



RTBA



Le **20 Avril 2023**



les zones du **RTBA** évoluent...

Pour plus d'information, veuillez consulter

l'AIP ou la page **AZBA** du SIA !

Changement horaires de toutes les zones sauf LF-R46, pensez à vérifier !
Modifications en rouge

LF-R165 B VIENNE Nord
 SFC/4200 AMSL
 → 800 ASFC/5500 AMSL
 Modification des limites latérales

LF-R145 A CREUSE
 SFC/4200 AMSL
 → SFC/5500 AMSL
 Modification des limites latérales

LF-R165 A VIENNE Sud
 800 ASFC/4200 AMSL
 → 800 ASFC/5500 AMSL

LF-R143 AUVERGNE
 SFC/4200 AMSL
 → SFC/5500 AMSL
 Modification des limites latérales

LF-R166 C VEZERE
 800 ASFC/3000 ASFC
 → 800 ASFC/FL 065
 Modification des limites latérales

LF-R593
 800 ASFC/5700 AMSL
 800 ASFC/7800 AMSL
 → 800 ASFC/FL 085
 Modification des limites latérales

LF-R166 B PERIGORD
 SFC/2300 ASFC
 → SFC/4500 AMSL
 Modification des limites latérales

LF-R166 A2 GIRONDE Nord
 800 ASFC/2000 ASFC
 SFC/2300 ASFC
 → 800 ASFC/4500 AMSL
 Modification des limites latérales

LF-R590 B MENDE Nord
 800 ASFC/5800 AMSL

LF-R592 CANTAL
 SFC/6400 AMSL

LF-R166 A1 GIRONDE Sud
 800 ASFC/2000 ASFC
 → 800 ASFC/2500 AMSL
 Modification des limites latérales

LF-R590 A MENDE Sud
 800 ASFC/6400 AMSL

LF-R591 ALLIER
 800 ASFC/6600 AMSL

LF-R 46 C
 800 ASFC/3400 AMSL

LF-R193 B TARN
 800 ASFC/4200 AMSL

LF-R589 B LOT Nord
 SFC/4700 AMSL

LF-R 46 A
 800 ASFC/2100 AMSL

LF-R589 A LOT Sud
 SFC/6000 AMSL

LF-R 46 B
 800 ASFC/2400 AMSL

LF-R 46 D
 800 ASFC/5400 AMSL

LF-R193 A TARN Est
 800 ASFC/4400 AMSL

LF-R 46 N1, N2
 SFC/800 ASFC

LF-R 46 G
 800 ASFC/2500 AMSL

LF-R191 A HERAULT Est
 800 ASFC/1500 AMSL

LF-R 46 F3
 800 ASFC/3300 AMSL

LF-R 46 F2
 800 ASFC/3400 AMSL

LF-R191 B, C HERAULT Sud et Nord
 800 ASFC/2500 AMSL

LF-R 46 F1
 800 ASFC/4000 AMSL

LF-R 46 E2
 800 ASFC/2800 AMSL

LF-R 46 E1
 800 ASFC/4700 AMSL

Légende :

-  Tronçon à 800ft
-  Tronçon au sol
-  2 Tronçons (1 à 800ft, 1 au sol)

Changement des horaires de toutes les zones, pensez à vérifier !

Modifications en rouge

LF-R149 A ORLEANAIS
800 ASFC/2000 ASFC

LF-R149 B BERRY
800 ASFC/3000 AMSL

LF-R142 A NIEVRE Est
800 ASFC/2200 ASFC
→ 800 ASFC/4500 AMSL
Modification des limites latérales

LF-R142 B NIEVRE Ouest
800 ASFC/2200 ASFC
Modification des limites latérales

LF-R45 S3 YONNE
800 ASFC/3200 ASFC
→ 800 ASFC/FL 065
Modification des limites latérales

LF-R45 S2 LANGRES
800 ASFC/3000 ASFC
→ 800 ASFC/FL 065
Modification des limites latérales

LF-R45 S1 FRANCHE-COMTE
800 ASFC/2500 ASFC
→ 800 ASFC/4500 AMSL
Modification des limites latérales

LF-R45 A
SFC/800 ASFC
Modification des limites latérales

LF-R45 B
SFC/800 ASFC
Modification des limites latérales

LF-R45 C
SFC/800 ASFC
Modification des limites latérales

LF-R45 S7 JURA
800 ASFC/3000 ASFC
→ 800 ASFC/FL 065
Modification des limites latérales

LF-R139 B CHER Nord
800 ASFC/3000 AMSL
Modification des limites latérales

LF-R139 A CHER Sud
800 ASFC/3000 AMSL
Modification des limites latérales

LF-R144 B LOIRE Nord
800 ASFC/2000 ASFC
Modification des limites latérales

LF-R45 S5 MACONNAIS Centre
800 ASFC/2700 ASFC
→ 800 ASFC/5000 AMSL
Modification des limites latérales

LF-R45 S6.1 MACONNAIS Nord-Est
800 ASFC/3200 ASFC
→ 800 ASFC/FL 085
Modification des limites latérales

LF-R145 B INDRE
800 ASFC/3000 AMSL
→ SFC/4500 AMSL
Modification des limites latérales

LF-R144 A LOIRE Sud
800 ASFC/2000 ASFC
→ 800 ASFC/4500 AMSL
Modification des limites latérales

LF-R45 S4 MACONNAIS Ouest
800 ASFC/2700 ASFC
→ 800 ASFC/FL065
Modification des limites latérales

LF-R45 S6.2 MACONNAIS Sud-Est
800 ASFC/3200 ASFC
→ 800 ASFC/6700 AMSL
Modification des limites latérales

R45 D supprimée

Légende :

- Tronçon à 800ft
- Tronçon au sol
- 2 Tronçons (1 à 800ft, 1 au sol)